



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

2022

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Europa Minimal Frame	07
Συστήματα Εξωτερικών Χώρων	08-09
Θερμομονωτικά Ανοιγόμενα Συστήματα	10-13
Ανοιγόμενα Συστήματα	14
Θερμομονωτικά Συρόμενα Συστήματα	15-16
Συρόμενα Συστήματα	17
Θερμομονωτικά Πτυσσόμενα Συστήματα	18
Πτυσσόμενα Συστήματα	19
Συστήματα Υαλοπετάσματος	20
Συστήματα Ρολών	21-23
Συστήματα Σήτας	24-26
Συστήματα Αιθρίου	27
Συστήματα Στήριξης Φωτοβολταϊκών Βάσεων	28-29
Λαβές EUROPA	30-31
Τμήματα Εξυπηρέτησης	32-33
Europa Cares	34-35



Σήμερα, αύριο, για... πάντα!

Τα συστήματα Eurora χρησιμοποιούνται τόσο για την υλοποίηση υψηλής ποιότητας οικιστικών, εμπορικών κτηρίων και κτηρίων δημόσιας χρήσης όσο και για εφαρμογές σχετιζόμενες με την εξοικονόμηση ενέργειας και διάφορες βιομηχανικές χρήσεις. Τα υβριδικά της συστήματα εξοικονομούν ενέργεια προσφέροντας βέλτιστα επίπεδα θερμομόνωσης, ηχομόνωσης, ασφάλειας και αισθητικής.

Επεκτείνοντας συνεχώς τη γκάμα των προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, η Eurora έχει στο πορτοφόλιο της πρωτοποριακά αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, εξαρτήματα, καθώς και βάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Αισθητική - Λειτουργικότητα - Υπεροχή

Η Eurora επενδύει συστηματικά εδώ και πάνω από 40 χρόνια στο σχεδιασμό και την παραγωγή συστημάτων και προϊόντων αλουμινίου υψηλών προδιαγραφών ποιότητας. Όλα τα προϊόντα χαρακτηρίζονται από τον μοντέρνο σχεδιασμό τους, την άψογη εφαρμογή τους, το φινίρισμα τους και την λειτουργικότητά τους.

Η Eurora είναι η πρώτη βιομηχανία διέλασης αλουμινίου στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001. Εφαρμόζει ομοιόμορφο σύστημα διαχείρισης συμβατό με ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018. Όλα τα συστήματα διαχείρισης πιστοποιούνται από τον οργανισμό Bureau Veritas. Τα αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου καθώς και οι βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων, φέρουν πιστοποιήσεις από κοινοποιημένους φορείς όπως IFT, TÜV, DTI, PHI.

Σημαντικές υποστηρικτικές υπηρεσίες της Eurora σε κάθε κατηγορία πελατών πλαισιώνουν την πελατοκεντρική προσέγγιση της εταιρείας σε όλα τα επίπεδα, ως επιστέγασμα μιας στρατηγική ποιότητας 360°.



Minimal Frame

Αισθητική - Λειτουργικότητα - Υπεροχή



reddot winner 2022

Το **Europa Minimal Frame** αναγνωρίζεται διεθνώς το **2022** για το εργονομικό του design με βραβείο **Red Dot Award: Product Design 2022** στην κατηγορία **Interior Design Elements** και βρίσκεται ανάμεσα στα προϊόντα υψηλού κύρους και ανώτερης σχεδίασης με την σφραγίδα **Red Dot**.

Uw

ΘΕΡΜΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ
Uw=1.1 W/m² K
Overall Dimension (WxH): 6000 x 4000
Ug: 0.7 W/m² K



ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ
CLASS: 4



ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ:
CLASS: 8A



ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟ
CLASS: C4

EURORA
ALUMINIUM SYSTEMS



NEO
EUFORA ELEMENT
SHADING & DECORATING SYSTEM

Το EUROPA ELEMENT αποτελεί ένα νέο ολοκληρωμένο σύστημα που χρησιμοποιείται τόσο ως σύστημα σκίασης, όσο και ως διαχωριστικό εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων. Δίνεται δυνατότητα για χάραξη-επεξεργασία σε φύλλο αλουμινίου οποιουδήποτε σχεδίου - μοτίβου επιθυμούμε, για πολλαπλές εφαρμογές όπως ως δομικό στοιχείο σε εξωτερική όψη κτηρίων, γραφείων, ξενοδοχείων. Η ποικιλία μοτίβων καλύπτει κάθε αισθητική επιλογή σε πληθώρα χρωματισμών, ενώ παράλληλα χρησιμεύει και σαν εσωτερική ή εξωτερική διακόσμηση όπου με την προσθήκη φωτισμού LED δίνει μοναδικό χαρακτήρα στον χώρο.



NEO
EUFORA Pergola

Το EUROPA Pergola και το EUROPA Shadow είναι τα ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης τα οποία προστατεύουν από την ηλιακή ακτινοβολία προσφέροντας σκιά δροσιάς τους καλοκαιρινούς μήνες και προστασία από τις καιρικές συνθήκες κατά τους χειμερινούς μήνες. Ο σχεδιασμός της σειράς επιτρέπει τον συνδυασμό του με πληθώρα συστημάτων και επιτρέπει την χρήση αυτοματισμών προσδίδοντας στο σύστημα αμέτρητες δυνατότητες.




NEO
EGR 8400

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα κατακόρυφης στήριξης υαλοπινάκων σε βάση αλουμινίου χωρίς κάθετες κολώνες, κορυφαίας ποιότητας και μοντέρνας αισθητικής. Είναι μια minimal επιλογή βασισμένη στις τρέχουσες αρχιτεκτονικές τάσεις για μπαλκόνια, με απρόσκοπτη θέα, που δίνουν μια αίσθηση ελευθερίας. Το σύστημα διατίθεται σε 6 βάσεις διαφορετικού ύψους και χρήσεως για να καλύπτουν κάθε αισθητική και λειτουργική απαίτηση.

EUFORA
ALUMINIUM SYSTEMS
Κάγκελα Τύπου INOX

Το σύστημα κάγκελων τύπου INOX της Ευγορα αποτελείται από ειδικά σχεδιασμένα κυλινδρικά προφίλ αλουμινίου, τα οποία συνδυάζονται με τα κατάλληλα εξαρτήματα προσφέροντας μεγάλη ποικιλία σχεδίων και λύσεων για κάθε εφαρμογή. Το σύστημα δίνει λύσεις τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους, όπως σκάλες, πολυεπίπεδους χώρους, πισίνες και ασύμμετρα μπαλκόνια προσδίδοντας στον χώρο μια μοντέρνα αισθητική.





EOS 60 Hybrid

Το νέο ολοκληρωμένο σύστημα ανοιγόμενων πορτών και παραθύρων EOS 60 Hybrid είναι κατάλληλο για την πλειονότητα των καθημερινών κατασκευών, ενώ καλύπτει όλες τις ανάγκες και προδιαγραφές που ορίζονται σε ελληνικά και διεθνή πλαίσια. Η σχεδίασή του με πολυαμίδιο πλάτους 24mm, το καθιστά εξαιρετική επιλογή σε περιπτώσεις αντικατάστασης παλαιών κουφωμάτων, αλλά και νέες κατασκευές. Η δυνατότητα επιλογής κρυφού φύλλου, η δυνατότητα χρήσεως προφίλ με σπαστή ή ίσια γραμμή επιτρέπουν τον αισθητικό συνδυασμό με κάθε αρχιτεκτονική τάση.



EOS 68 Hybrid

Το σύστημα EOS 68 Hybrid αποτελεί νέα πρόταση της Ευγορα στα ανοιγόμενα αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου. Συνδυάζει τις εξαιρετικές επιδόσεις, με χρήση πολυαμιδίων πλάτους 32mm, και την κατασκευαστική απλότητα. Παράλληλα συνδυάζει τη μοντέρνα αισθητική των ίσιων γραμμών, με την κλασική προσφέροντας εναλλακτικά και προφίλ με σπαστή γραμμή.



EOS 78 Hybrid

Το σύστημα EOS 78 Hybrid αποτελεί την νέα πρόταση της Ευγορα στα ανοιγόμενα αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με πολυαμίδιο 42mm. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συστήματος είναι η στιβαρή κατασκευή σε συνδυασμό με τους εξαιρετικούς συντελεστές θερμομόνωσης. Πολλαπλές αισθητικές επιλογές με προφίλ με ίσια ή σπαστή γραμμή και με δυνατότητα για κρυφό φύλλο καλύπτουν τις μοντέρνες και κλασικές τάσεις της αρχιτεκτονικής.



EOS 90 Hybrid

Το EOS 90 Hybrid είναι ένα σύστημα που διασφαλίζει τη μέγιστη παθητική θερμομόνωση για ενεργειακά αποδοτικές κτηριακές λύσεις και βελτιστοποιεί τις κλιματικές συνθήκες. Το σύστημα είναι πιστοποιημένο από το Passive House Institute | Ινστιτούτο Παθητικών Κτηρίων (passivehouse.com), με τον καλύτερο συντελεστή θερμοπερατότητας διεθνώς στην κατηγορία του ($U_w=0,68 \text{ W/m}^2\text{K}$) με χρήση πολυαμιδίων πλάτους 54mm.





EOS A40^{SI/HS} Hybrid

Το σύστημα EUROPA Hybrid A40 SI/HS αποτελεί μια καινοτόμα πρόταση της Ευγορα στα ανοιγόμενα συστήματα με θερμομόνωση. Ο απόλυτος συνδυασμός εξαιρετικά υψηλής θερμομόνωσης και ηχομόνωσης με χρήση πολυαμιδίων 34mm. Ο Μηχανισμός Περιμετρικού Κλειδώματος παρέχει υψηλότερη ασφάλεια. Η σχεδίαση με ίσιες γραμμές είναι σύμφωνη με την μοντέρνα τάση στην αρχιτεκτονική, ενώ η τυπολογία του κρυφού φύλλου (HS), προσδίδει ένα εξαιρετικά ομοιόμορφο και minimal αισθητικό αποτέλεσμα στις περιπτώσεις παραθύρων.



EOS 5500 Hybrid

Ένας μοναδικός συνδυασμός θερμοδιακοπής με χρήση πολυαμιδίων 24mm και υψηλής αισθητικής με έμφαση στις κλασικές γραμμές για «έντονη ταυτότητα» σε κάθε χώρο. Ο σχεδιασμός σε καμπύλες γραμμές συνδυάζεται τέλεια με την αρχιτεκτονική κλασική τάση. Η σειρά είναι διαθέσιμη και με επιλογή με Μηχανισμό Περιμετρικού Κλειδώματος για ανώτερη ασφάλεια.



EOS 8500 Hybrid

Αποτελεί την οικονομική λύση της Ευγορα στα ανοιγόμενα θερμομονωτικά συστήματα. Οι ευθείες γραμμές του σχεδιασμού του, προσδίδουν μοντέρνα αρχιτεκτονική αίσθηση. Η άψογη λειτουργικότητα συνδυάζεται με τους εξαιρετικούς συντελεστές θερμομόνωσης με χρήση πολυαμιδίων πλάτους 20mm. Παράλληλα η δυνατότητα τοποθέτησης Μηχανισμού Περιμετρικού Κλειδώματος προσφέρει πρόσθετη ασφάλεια.



EOS 60 ID Hybrid ^{NEO}

Η βιομηχανική αισθητική του EOS 60 ID Hybrid, οι εξαιρετικοί συντελεστές επιδόσεων και η δυνατότητα για κατασκευές μεγάλων διαστάσεων το καθιστούν σύστημα που δίνει στον χώρο έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Οι δυνατότητες του συστήματος είναι απεριόριστες ως προς τα ανοιγόμενα φύλλα.





EP5 500

Η ιδανική επιλογή για κάθε ανοιγόμενο κούφωμα. Η διαχρονικότητα των κλασικών γραμμών, το άψογο φινίρισμα και η υψηλή λειτουργικότητα, προσφέρουν τέλειο αποτέλεσμα σε μεγάλη ποικιλία αρχιτεκτονικών κατασκευών, ικανοποιώντας παράλληλα τις υψηλότερες απαιτήσεις.



EP5 850

Το σύστημα EUROPA 850 αποτελεί την οικονομική πρόταση της Ευγορα στα ανοιγόμενα συστήματα χωρίς θερμομόνωση. Σχεδιασμένο με ίσιες γραμμές προφίλ προσδίδει μοντέρνα αρχιτεκτονική αισθητική, σε συνδυασμό με την άψογη λειτουργικότητα. Η δυνατότητα τοποθέτησης Μηχανισμού Περιμετρικού Κλειδώματος προσδίδει αυξημένη ασφάλεια σε ένα σύστημα που δίνει λύση σε κάθε κατασκευαστική ανάγκη.



ESS34 Hybrid

Ποιότητα και ευελιξία στα θερμομονωτικά συρόμενα συστήματα! Η λιτή και minimal αισθητική της σειράς στηρίζεται στον σχεδιασμό των ίσιων γραμμών, σε συνδυασμό με τους χαμηλούς οδηγούς και τα λεπτά προφίλ, που προσφέρουν μοναδική εμπειρία. Παράλληλα, με τη χρήση ειδικά σχεδιασμένων προφίλ, δίνεται η δυνατότητα κατασκευής κουφωμάτων με μεγάλες διαστάσεις.

ESS47 Hybrid

Το ESS 47 Hybrid, αποτελεί την καινοτόμο πρόταση της Ευγορα για συρόμενα συστήματα υψηλής θερμομόνωσης. Μια ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την υψηλή θερμομόνωση, την τέλεια λειτουργικότητα και τη μοντέρνα αισθητική. Ενσωματώνει τη δυνατότητα κατασκευής συρόμενου με σταθερό (Fix & Slide), καθιστώντας το ιδανικό και για περιπτώσεις κατασκευών σε ξενοδοχεία, όπου απαιτείται η συγκεκριμένη τυπολογία, σε συνδυασμό με τους αναβαθμισμένους συντελεστές επιδόσεων.





ESS A40 Hybrid

Το σύστημα EUROPA Hybrid A40 SL αποτελεί την πρόταση της Ευγορα για απόλυτους συντελεστές θερμομόνωσης (Super Insulation), που συνδυάζει τους τέλειους συντελεστές επιδόσεων με τις ίσιες γραμμές σχεδίασης και τις ορθογωνικές διατομές, σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις αρχιτεκτονικής. Ο Μηχανισμός Περιμετρικού Κλειδώματος προσφέρει μέγιστη ασφάλεια. Παράλληλα η δυνατότητα χρήσεως ανασπικούμενου μηχανισμού και η δυνατότητα για τυπολογία συρόμενου με σταθερό το καθιστούν ιδανικό σύστημα για χώρους ξενοδοχείων.



ESS 10000 Hybrid

Είναι το στιβαρό ανασπικούμενο σύστημα, εκεί που οι έντονες κλιματολογικές συνθήκες απαιτούν υψηλές θερμομονωτικές ιδιότητες. Είναι ιδανικό για μεγάλα ανοίγματα και μπορεί να φέρει υαλοπίνακες αυξημένων προδιαγραφών, χάρη στον εξελιγμένο μηχανισμό κύλισης που εξασφαλίζει τέλεια και άνετη λειτουργία.




ESS 800

Η οικονομική πρόταση της Ευγορα στα συρόμενα συστήματα χωρίς θερμομόνωση. Απλές και ίσιες γραμμές συνθέτουν την μοντέρνα αισθητική. Η τεχνική σχεδίασης της σειράς εξασφαλίζει την αθόρυβη και την ομαλή λειτουργία κύλισης. Σχεδιάστηκε να δίνει λύσεις σε αντικαταστάσεις κουφωμάτων αλλά και σε νέες κατασκευές, με έμφαση στην σύγχρονη αισθητική. Η κύλιση των φύλλων γίνεται πάνω σε ανοξειδωτο οδηγό για αθόρυβη και ομαλή λειτουργία. Η επιλογή για Μηχανισμό Πολλαπλών Κλειδωμάτων προσδίδει πρόσθετη ασφάλεια.



ESS 2000

Η ιδανική λύση για κάθε τύπο συρόμενου κουφώματος. Καλύπτει τέλεια ακόμα και τις δυσκολότερες απαιτήσεις, προσφέροντας υψηλή αισθητική με κλασικές γραμμές σχεδίασης, στιβαρότητα και απόλυτη λειτουργικότητα με τη χρήση ανοξειδωτου ελάσματος στον οδηγό για ομαλή κύλιση. Διατίθεται σε δύο τύπους: ίσια και οβάλ γραμμή με ενσωματωμένη λαβή για την πλευρά όπου βρίσκεται η κλειδαριά.





EFD S.5500 Hybrid

Το EUROPA S.5500 Hybrid είναι το πτυσσόμενο σύστημα με θερμομόνωση χάρη στην χρήση πολυαμιδίων πλάτους 19mm. Η λειτουργία του συστήματος στηρίζεται σε μηχανισμό κύλισης με ανάρτηση στον πάνω οδηγό. Η σειρά συνδυάζεται εξαιρετικά με την EUROPA 5500 Hybrid για σύνθετες κατασκευές.

EFD 77 Hybrid ^{NEO}

Το πτυσσόμενο σύστημα EFD 77 Hybrid συνδυάζει την αισθητική με την θερμομόνωση και την ανεμπόδιση θέα. Βελτιώνει την εμφάνιση του κτηρίου και εξασφαλίζει την σωστή εκμετάλλευση των εξωτερικών χώρων προσφέροντας κάλυψη και προστασία από τις καιρινές συνθήκες. Η κύλιση του συστήματος γίνεται στον κάτω οδηγό με τετραπλό ανοξεϊδωτο ράουλο και δίνεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης του κάτω οδηγού στο επίπεδο του πατώματος για minimal αισθητική και απρόσκοπτη διέλευση. Οι εξαιρετικοί συντελεστές επιδόσεων θερμομόνωσης επιτυγχάνονται με χρήση πολυαμιδίων πλάτους 32mm. Η καινοτόμος σχεδίαση του συστήματος επιτρέπει την κατασκευή με τυπολογίες μονού και ζυγού αριθμού φύλλων δίνοντας ευρύτερες δυνατότητες.




EFD S.5000

Το ιδανικό σύστημα για να καλύψει ανάγκες εργονομίας, λειτουργικότητας και ευελιξίας, με τον ιδιαίτερο σχεδιασμό της σειράς EUROPA 5000. Οι δύο σειρές συνδυάζονται εξαιρετικά αν βρεθούν στον ίδιο χώρο. Με σχήμα περισσότερο γνωστό ως «ακορντεόν», αποτελεί την επιτυχημένη λύση όταν χρειάζεται να συνδυαστεί κλειστός χώρος με βεράντα ή κήπο, να αυξηθεί ή και να περιοριστεί ο χώρος, εύκολα και λειτουργικά.

EWS 40 ^{NEO}

Το EWS 40 είναι ένα πλήρες σύστημα που σχεδιάστηκε για να καλύπτει μεγάλη γκάμα κατασκευαστικών αναγκών στα κτήρια όπως πατζούρια, σκίαση αλλά και διακόσμηση. Κατάλληλο για κατασκευές σε μοντέρνους αλλά και παραδοσιακούς οικισμούς, με πληθώρα κατασκευαστικών επιλογών από ανοιγόμενα, συρόμενα, πτυσσόμενα ή και σταθερά. Δέχεται μεγάλη γκάμα από περσίδες πατζουριών, κινητές περσίδες για ρύθμιση του αερισμού και του φωτισμού στον χώρο, προφίλ σκίαση αλλά και δυνατότητα για ενσωματωμένα σήτα για αντικουνουπική προστασία.





NEO
ECU 50 Hybrid

Αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη της Ευγορα στα συστήματα υαλοπετασμάτων. Προσφέρει εξαιρετική σταθερότητα στην κατασκευή, συνδυάζοντας την υψηλή αισθητική και την θερμομόνωση. Διατίθεται σε δύο τυπολογίες, η μία με εμφανές το πλαίσιο και η άλλη με μη εμφανές πλαίσιο για minimal και ομοιόμορφη αισθητική. Παράλληλα δίνει την δυνατότητα για προβαλλόμενο παράθυρο για καλύτερο αερισμό των εσωτερικών χώρων. Το πλάτος της κολώνας είναι στα 50mm και η σχεδιάσή του το καθιστά ιδανικό για ξενοδοχειακές λύσεις.

ECU 4000

Το EUROPA 4000 αποτελεί την βασική πρόταση της Ευγορα στα συστήματα υαλοπετασμάτων χωρίς θερμομόνωση. Το σύστημα έχει δοκιμαστεί εξαιρετικά, στις υψηλές απαιτήσεις μηχανικών αλλά και αρχιτεκτόνων. Καλύπτει τρεις τύπους κατασκευής: Structural (Υαλοπέτασμα με φαρδύ πλαίσιο μεταξύ των υαλοπινάκων), Semi Structural (Υαλοπέτασμα με στενό πλαίσιο μεταξύ των υαλοπινάκων) και Standard (Υαλοπέτασμα χωρίς εμφανές πλαίσιο μεταξύ των υαλοπινάκων). Το πλάτος της κολώνας του συστήματος είναι στα 60mm.



ERS 990

Σύστημα ρολών από προφίλ αλουμινίου, που συνδυάζεται άψογα με όλα τα συστήματα αλουμινίου Ευγορα. Η στιβαρή κατασκευή του προσφέρει ασφάλεια και 4 φορές μεγαλύτερη αντοχή στην πίεση, σε σχέση με τις απλές περσίδες πολυουρεθάνης. Με το ειδικό τελείωμα που διαθέτει, προσφέρει ασφάλεια, υψηλή στεγάνωση και μοναδική αισθητική. Διατίθεται σε περσίδες αλουμινίου και περσίδες πολυουρεθάνης. Επιπλέον, για ανεμπόδιση θέα, το ρολό 990 δίνει δυνατότητα για ενιαία κατασκευή, χωρίς ενδιάμεσα στηρίγματα, που φτάνει σε πλάτος έως και τα 6 μέτρα.

ERS 990 Hybrid


Είναι το εξελιγμένο Υβριδικό - Θερμομονωτικό Σύστημα Ρολού από προφίλ αλουμινίου. Επιτυγχάνει συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας $U_{sb}=1.3 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (σύμφωνα με το σχετικό πιστοποιητικό του IFT Rosenheim). Όπως και το 990, το 990 Hybrid διατίθεται σε επικαθήμενο κουτί ισίο ή οβάλ.





ERS 950 Hybrid

Η σειρά EUROPA 950 Hybrid είναι η πρόταση της Ευγορα στα θερμομονωτικά συστήματα ρολών αλουμινίου. Η σειρά προσφέρει αυξημένη θερμομόνωση έως 1,2W/m²K. Η εξάλειψη θερμογέφυρων ενισχύεται με τη χρήση πλαϊνού από υλικό PC (polycarbonate) και γραφιτούχου EPS. Το σύστημα έχει μελετηθεί και σχεδιαστεί κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνει μεγαλύτερο ύψος ψάθας με χρήση μικρότερου κουτιού, μέσω της βελτίωσης της θέσης άξονα περιστροφής.




Φυλλαράκια για συστήματα ρολών

Η Ευγορα έχει σχεδιάσει και διαθέτει στην αγορά πλήρη γκάμα από φυλλαράκια για τα συστήματα ρολών της. Τα συστήματα ρολών προσφέρουν την επιλογή για φυλλαράκια από αλουμίνιο (βαρέως τύπου) ή πολυουρεθάνη, για διαφορετικές μηχανικές ιδιότητες υλικού. Παράλληλα διάφορες διατομές των προφίλ και των διάκενων προσφέρουν πολλαπλές επιλογές για επίπεδα αέρα, σκίασης ή φωτός στον χώρο.



Τα ρολά Ευγορα διαθέτουν μια πλήρη γκάμα τηλεχειρισμών για την αυτόματη και εύκολη κίνησή τους χωρίς περιττό κόπο. Πολλαπλές επιλογές μεταξύ επιτοίχιων τηλεχειρισμών ή αυτόνομων χειριστηρίων εγγυόνται να καλύψουν κάθε αισθητική και λειτουργική απαίτηση. Η δυνατότητα για επιλογή χειριστηρίων με διαφορετικό αριθμό καναλιών, επιτρέπει και την ομαδική ρύθμιση στην κίνηση πολλών ρολών ταυτόχρονα ή πολλαπλών ρολών με ένα μόλις χειριστήριο.



EIS 46PD

Η σήτα EUROPA PLISSE Deluxe+ διαθέτει μηχανισμό ερπύστριας για την κίνηση. Το ειδικό πανί με πτυχώσεις (τύπου Plisse) διατίθεται σε δύο χρώματα, μαύρη (βασική έκδοση) και γκρι (κατόπιν παραγγελίας). Τα κορδονάκια είναι από υλικό VECTRAN που προσδίδει ενισχυμένη αντοχή και προστατεύει την σήτα από φθορές που προκαλούνται από τον αέρα και την καθημερινή χρήση. Η σήτα EUROPA PLISSE Deluxe+ τοποθετείται εύκολα σε όλα τα είδη των τυπολογιών νέων συστημάτων αλλά και σε ήδη εγκατεστημένα κουφώματα.

EIS 27P

Η σήτα EUROPA PLISSE 27 αποτελεί την πρόταση της Europa για εκείνους που επιθυμούν την αισθητική του πανιού με πτυχώσεις (τύπου Plisse) και την σταθερότητα του κάτω οδηγού. Το σύστημα έχει αθόρυβη λειτουργία, ενώ τα κορδονάκια VECTRAN βοηθούν στην σταθερότητα του πανιού προσδίδοντας αντοχή στην χρήση. Ο πάνω οδηγός είναι πλάτους 27mm ενώ ο κάτω ύψους μόλις 7mm. Διατίθεται σε δύο εκδόσεις χρώματος πανιού, με μαύρο (βασική έκδοση) ή γκρι κατόπιν παραγγελίας.



EIS 22P

Η σήτα EUROPA PLISSE 22 είναι σύστημα αντίστοιχο με την EUROPA PLISSE 27. Η διαφορά έγκειται στο διαφορετικό πλάτος του πάνω οδηγού, στα 22mm, ενώ το ύψος του κάτω οδηγού είναι μόλις στα 8mm. Αντίστοιχα κορδονάκια VECTRAN προσδίδουν στο πανί σταθερότητα. Το σύστημα διατίθεται επίσης σε δύο εκδόσεις χρώματος πανιού, σε μαύρο (βασική έκδοση) ή γκρι κατόπιν παραγγελίας.

EIS 46F

Η EUROPA FLEXA είναι σύστημα σήτας με ερπύστρια. Έχει ειδικό υαλοενισχυμένο, ίσιο, fiberglass πανί. Διαθέτει αντιανεμική ενίσχυση, ενώ ο εξελιγμένος μηχανισμός κύλισης με ερπύστρια επιτρέπει την ομαλή χρήση της. Η σήτα EUROPA FLEXA τοποθετείται εύκολα και γρήγορα σε όλα τα υπάρχοντα συστήματα αλουμινίου και σε όλες τις περιπτώσεις αντικαταστάσεων. Επιπλέον, το κυρίως σώμα της αποσπάται εύκολα, επιτρέποντας την αποθήκευσή της.





EIS 880


Τα μοναδικά χαρακτηριστικά της σειράς την καθιστούν ιδανική επιλογή για σήτα ρολό ή ανοιγόμενη. Ο κομψός σχεδιασμός, η μοναδική λειτουργικότητα, η ευκολία στη χρήση και η απόλυτη εφαρμογή με όλα τα συστήματα Eurora ικανοποιούν και τις δυσκολότερες απαιτήσεις. Επίσης, μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα και γρήγορα.

Δύναται να φέρει μηχανισμό φρένου για ομαλή και ελεγχόμενη κίνηση, ενώ το αντιανεμικό βουρτσάκι την κρατά στη θέση της ακόμη και στον δυνατό αέρα. Είναι διαθέσιμοι δύο τύποι ανοιγόμενης σήτας, μονόφυλλη και δίφυλλη, καθώς και δύο τύποι σήτας ρολό, οριζόντιας και κάθετης κίνησης.



EAS 7000

Ικανοποιεί απόλυτα την απαίτηση για ιδανικό φωτισμό και αερισμό κάθε οικοδομής. Προσφέρει απόλυτη αντοχή, τέλεια λειτουργικότητα και άψογο αισθητικό αποτέλεσμα, ενώ επιτρέπει την άμεση επαφή με το φυσικό περιβάλλον. Έχει μεγάλες δυνατότητες συνδυασμού, τόσο σε κλασικές όσο και σε μοντέρνες κατασκευές. Η σειρά EUROPA 7000 καλύπτει τις κατασκευές αιθρίων με παράθυρα οροφής. Είναι σχεδιασμένη ώστε οι κατασκευές να γίνονται γρήγορα και αποτελεσματικά. Η σωστή επιλογή των προφίλ βοηθά τη δημιουργία κατακόρυφων ή επικλινών επιφανειών από 7,5° έως 90°.





Το EUROPA Sun 2200 είναι ένα διπάσσαλο σύμμικτο σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων, που αποτελείται από τεγίδες αλουμινίου και υποδομή από γαλβανισμένο χάλυβα. Ο σύγχρονος σχεδιασμός του προσφέρει ευελιξία και βελτιστοποίηση στο χρόνο εγκατάστασης / συναρμολόγησης και αποτελεί την ιδανική λύση για φωτοβολταϊκά πάρκα με ιδιαίτερες απαιτήσεις.



Το EUROPA Sun 1100 SP είναι ένα νέο σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων μονοπάσσαλης κατασκευής, κατάλληλο για τοποθέτηση σε ομαλά και μη εδάφη. Το σύστημα είναι συμβατό και για bifacial φωτοβολταϊκά πλαίσια. Ο μοναδικός σχεδιασμός του δίνει ευελιξία και ταχύτητα στην εγκατάσταση.



Το EUROPA Sun 4400 είναι ένα σταθερό σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων, πάνω σε βιομηχανικές στέγες από πάνελ πολυουρεθάνης, κατάλληλο για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση. Κατασκευάζεται εξ'ολοκλήρου από υψηλής ανθεκτικότητας κράμα αλουμινίου 6060 T66 προσφέροντας στιβαρότητα και αντοχή στο χρόνο.






Η Ευρορα διαθέτει στην αγορά μια πλήρη γκάμα λαβών και πόμολων για τα Αρχιτεκτονικά Συστήματα Αλουμινίου, που καλύπτουν απόλυτα κάθε αρχιτεκτονική, λειτουργική και αισθητική ανάγκη. Προσφέρει αντίστοιχη επιλογή για κάθε τύπο συστήματος και κάθε χρήση, αναβαθμίζοντας, παράλληλα, την αισθητική του χώρου. Η συλλογή ανταποκρίνεται στην τελευταία τάση των αρχιτεκτονικών προτάσεων, με λαβές που έχουν ευθείες γραμμές σχεδιασμού, χωρίς να εγκαταλείπει, και τις κλασικές προτάσεις σχεδίασης, με λιτές καμπύλες γραμμές.



HA-00961 EUROPA L
Πόμολο ανοιγόμενου
17 cm Penthesilea
σε Λευκό, Μαύρο,
Μαύρη ανοδίωση &
Φυσική ανοδίωση



HA-00962 EUROPA L
Πόμολο ανοιγόμενου
21 cm Penthesilea
σε Λευκό, Μαύρο,
Μαύρη ανοδίωση &
Φυσική ανοδίωση



HA-00959 EUROPA L
Λαβή Συρόμενων
17 cm Penthesilea
σε Λευκό, Μαύρο,
Μαύρη ανοδίωση &
Φυσική ανοδίωση



HA-00960 EUROPA L
Λαβή Συρόμενων
21 cm Penthesilea
σε Λευκό, Μαύρο,
Μαύρη ανοδίωση &
Φυσική ανοδίωση



HA-12730 EUROPA L
Λαβή Συρόμενων
Ανασπικούμενων
Φύλλων 27,5 cm
Penthesilea
σε Λευκό, Μαύρο,
Μαύρη ανοδίωση &
Φυσική ανοδίωση

HA-12730 EUROPA L
Λαβή Συρόμενων
Ανασπικούμενων
Φύλλων 27,5 cm
Penthesilea με
ροζέτα για κύλινδρο
σε Λευκό, Μαύρο,
Μαύρη ανοδίωση &
Φυσική
ανοδίωση



HA 00795
Πόμολο Neptune
EUROPA 120mm με
Ροζέτα για ανοιγόμενα
και συρόμενα σε
λευκό, μαύρο,
χρώμιο σατινέ,
look chrome matt
& look inox



Γραμμή Εξυπηρέτησης Ιδιωτών

Η Ευγορα διαθέτει τηλεφωνική γραμμή για την επικοινωνία με τους καταναλωτές. Τα στελέχη της Γραμμής Εξυπηρέτησης Ιδιωτών δύνανται να επιλύσουν κάθε απορία σχετικά με τα αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου, τους εκθεσιακούς χώρους, και τους κατασκευαστές αλουμινίου. Παράλληλα σε συνδυασμό με τεχνικούς που εντάσσονται απευθείας στην δικαιοδοσία της διεξάγει την υπηρεσία του Τεχνικού Ελέγχου (σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους της υπηρεσίας) κατόπιν αιτήματος όταν αυτό υποβληθεί.

Τηλέφωνο: (+30) 22620-32100

E-mail: info@europaprofil.com

Διεύθυνση: 56° χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Οινόφυτα Βοιωτίας, 32011



Τμήμα Έργων

Το Τμήμα Έργων της Ευγορα έχει υπό την ευθύνη του την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών μηχανικών / αρχιτεκτόνων μηχανικών / τεχνικών γραφείων μέσω επισκέψεων και συναντήσεων. Το τμήμα παρέχει πληροφόρηση αναφορικά με τα προϊόντα της εταιρίας, το δίκτυο κατασκευαστών της καθώς και project management: τεχνικές αναλύσεις, σχέδια 3d, κατόψεις και κάθε είδους τεχνική υποστήριξη που θα κριθεί απαραίτητη για την υλοποίηση ενός έργου.

Τηλέφωνο: (+30) 210-8021317

E-mail: architect@europaprofil.com

Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 108, Μαρούσι Αττικής, 15125





Η Ευρορα εργάζεται για ένα καλύτερο μέλλον με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον

Το «EUROPA CARES» γεννήθηκε το 2018. Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα **Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης** το οποίο περιλαμβάνει ενέργειες και δράσεις για την κοινωνία, το περιβάλλον και τους εργαζόμενους της εταιρείας.

Για την **Ευρορα**, η εταιρική υπευθυνότητα δεν είναι ζήτημα επιλογής αλλά αυτονόητο καθήκον, και το Πρόγραμμα «EUROPA CARES» είναι η έμπρακτη έκφραση του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρά όχι μόνο με την κοινωνία αλλά και το περιβάλλον.

Το Πρόγραμμα **Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης** της **Ευρορα** βρίσκεται αισίως στον έκτο χρόνο επιτυχούς υλοποίησης, αλλά η δυναμική ελληνική εταιρεία δεν εφησυχάζει.

Με συστηματικές δράσεις αλλά και έκτακτες πρωτοβουλίες, φροντίζει να προσφέρει με ουσιαστικό τρόπο σε όσους και όταν υπάρχει ανάγκη. Μεταφέροντας «αθόρυβα» αλλά αποτελεσματικά το μήνυμα «EUROPA CARES».



Το να νοιάζεσαι είναι επιλογή.

Για την Ευρορα, ο άνθρωπος, το περιβάλλον και η κοινωνία βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο. Γι' αυτό, μέσω του πολυδιάστατου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Ευρορα Cares, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε σε ετήσια βάση μια σειρά δράσεων που εξασφαλίζουν τη φροντίδα τους, ανταποδίδοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη και την προτίμηση που μας δείχνετε.

Γιατί για εμάς, η φροντίδα είναι πάντα η σωστή επιλογή.

🌐 www.europaprofil.com | ☎ 22624 40000 | ✉ info@europaprofil.com | [f](#) [@](#) [in](#) [v](#)

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε

56° χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας
32011 Οινόφυτα Βοιωτίας
Τ: (+30) 22624 40000

 www.europaprofil.com

 info@europaprofil.com

